## ロートアルミゲート

## オーダーシート

扉の勝手、開き方向(内・外)により使用する部材、部品が異なりますので下記のオーダーシートに記入の上発注してください 1~6の番号の順に選んで、記入してください

□注	文 □見積	ご依頼日	年 月	日		
お客様名				TEL	FAX	
下記の当てはまるものにチェックしてください。						
<b>1</b> デザイン			バロック	□ ラインダブ	Ĵル □ スト	ライブダブル
			- 一丁田老仏子八		 	
2	<ul><li>□ 片開き納まり</li><li>柱仕様</li></ul>	直付柱仕様	□ 両開き納まり <sup>柱仕様</sup>	直付柱仕様	□ 親子開き納まり <sup>柱仕様</sup>	/┃
納まり		<ul><li>□ ステンカラー</li><li>□ マットブラック</li></ul>	¦ □ ブラック   	<ul><li>□ ステンカラー</li><li>□ マットブラック</li></ul>	□ ブラック	<ul><li>□ ステンカラー</li><li>□ マットブラック</li></ul>
	※オートロックは直付柱仕	様に対応しておりません				
<b>3</b> 勝 手	□ 左勝手(L)	□ 右勝手(R)	□ 左勝手(L)	□ 右勝手(R)		□ 右勝手(R)
	プッシュプル仕様 □ PH-A □ PH-B		プッシュプル仕様 □ PH-A □ PH-B		プッシュプル仕様 □ PH-A □ PH-B	
	オートロック(オブション) □ オートロックタイプ □ 電気式オートロックタイプ  ※¥10,000の加算で両面シリンダー仕様への変更がで				オートロック(オブション)  コートロックタイプ  素親子開きの子扉にハンドルは付きません	
			1 1 1 1 1 1			
	□ 内開き	□ 内開き	□ 内開き	□ 内開き	□ 内開き	□ 内開き
	敷地側	敷地側	敷地側	敷地側	敷地側	敷地側
4						
開き	□ 外開き	□ 外開き	□ 外開き	□ 外開き	□ 外開き	□ 外開き
	道路側	道路側	道路側	道路側	道路側	道路側
<b>5</b> サイズ	<b>高さ(H)</b> □ H16	<b>幅 (W)</b> □ W08	<b>高さ(H)</b> □ H16	<b>幅 (W)</b> □ W08	<b>高さ(H) 幅(V</b> □ H16 □ W0	
<b>6</b> カラー	ブラック	※ヒンジプレートカバー	-、戸当り、ハンドルはブラッ	クです。		